

Radikální prostatektomie

Typ výkonu:

Plánovaná otevřená operace

Indikace:

Zhoubný nádor prostaty v počátečním stádiu vývoje

Kontraindikace:

Nekorigovaná porucha srážlivosti krve

Celkově špatný stav pacienta

Pokročilý zhoubný nádor prostaty

Akutní infekce močových cest

Anestézie:

Celková endotracheální

Princip operace:

Svislý řez v podbříšku v délce 12 cm. Po otevření dutiny břišní jsou odebrány vlevo i vpravo v pánvi lymfatické uzliny. Poté je postupně prostata oddělována od okolních tkání shora a po obou bočních stranách. Močová trubice je přerušena a pokračuje izolace tkáně prostaty na zadní ploše. Jsou vyhledány semenné vajíčky a rovněž odděleny od okolních tkání, chámovody jsou přerušeny. Nakonec je provedeno oddělení prostaty od hrdla močového měchýře. Po úpravě hrdla močového měchýře je do močového měchýře uložen močový katétr a provedeno nové napojení měchýře na močovou trubici. Operace zakončena uzavřením rány sešitím jednotlivých vrstev. Operace trvá 2-3 hodiny.

Možné operační komplikace:

Výrazné krvácení

Poranění tlustého střeva

Infekce močových cest nebo zevního genitálu

Pooperační neudržení moče

Téměř jistá porucha erekce

Délka hospitalizace:

7-10 dnů

Rekonvalescence:

2-3 měsíce