

## Optická uretrotomie - OUT

**Typ výkonu:**

Plánovaná endoskopická operace

**Indikace:**

Zúžení močové trubice z jakékoliv příčiny (závisí na věku, délce zúžení a počtu recidiv)

**Kontraindikace:**

Hnisavý zánět močové trubice či akutní močová infekce

Nekorigovaná porucha srážlivosti krve

Karcinom v oblasti zevního genitálu

Celkově špatný stav pacienta

**Anestézie:**

Celková nebo místní svodná spinální

**Princip operace:**

Do močové trubice je zaveden endoskop s kontinuálním průplachem media – uretrotom. Tento nástroj je v pohyblivém jezdcí osazen oválným nožem, při jehož pohybu dochází k přetěti tkání vyvolávajících zúžení močové trubice. Nůž uretrotomu se navíc pohybuje po vodiči, aby zejména u delších striktur byl zajištěn správný směr řezu. Výkon je zakončen založením permanentního katétru. Operace trvá 15-30 minut.

**Možné komplikace:**

Krvácení či poranění topořivých těles

Edém zevního genitálu

Infekce zevního genitálu

Recidiva zúžení močové trubice

**Délka hospitalizace:**

2-3 dny

**Rekonvalescence:**

Doba rekonvalescence je různá a závisí na závažnosti vlastního zúžení od 2 do 6 týdnů.